

Blanc Neyroud

Vass2R13s176-180



Collection Vassal-Montpellier


2068Mtp1


*2 R 13 s 176-180
Blanc Neyroud
Lto Blanch 843*


FV

Blanc Neyroud.

2 R 13 s 176-180.







Miller: ① 1 2 3 4 :

Désignation : Blanc Neyroud

Clos 10 Planche 8 Rang A Souche 3

Vigueur : 5

Date de Véraison : 12.8.65

Date de Maturité : 31.8.65 + 2

Pourriture : 0 13

GRAPPE : G - (M) - (P) - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 1 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 disc - (sph) - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 5

s 4 6 avec pépins - apyrène

s 5 jus : inc. - coloré

Pédoncule : (L) M C

DESIGNATION : Blanc Neyroud

CLOS 10 PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : 3

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.66

Date de Maturité : 30.8.66 + 3

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P

disc. - (sph) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6

s 2 5

s 3 4 avec pépins - apyrène.

s 4 4 Jus : inc. - coloré

s 5 5

DESIGNATION : Blanc Neyroud.

CLOS 10 PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : 3,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 9.8.67

Date de Maturité : 15.9.67

Pourriture : 0,5

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) - (P) - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P

disc. - (sph) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4

s 2 2

s 3 4 avec pépins - apyrène.

s 4 2 Jus : inc. - coloré.

s 5 6

Année : 1963

Emplacement 10.8.A.3..... Désignation Blanc Neyraud.....

		D A T E S						
Nombre total								
		18.3	22.3					
1	faible							
2								
3	6	3	4 x					
4								
5								

D le 20-3-63 x -16

Année : 1964

Emplacement 10.8.A.3..... Désignation Blanc Neyraud.....

		D A T E S						
Nombre total								
		26.3						
1	1							
2								
3	5	4 x						
4								
5								

D le 26.3 64 x (-2)

Année 1965

N° ... Blanc Neyroud ... Planche ... 10.8.A.3 ... Côté ...

	Nombre total	D A T E S							
		27-3	31-3						
1	7	3	4						
2									
3	2 contre								
4	2 contre								
5									

D le 31.3.65 + 3

Année : 1966

Emplacement cl 10.8.A.3 ... Désignation ... Blanc Neyroud ...

	Nombre total	D A T E S							
		16-3							
1	4	3							
2									
3									
4									
5									

D le 16-3-1966 + 4

Désignation : *Blanc Nuyroud*

Clos 10 Planche 8 Côte A Rang 3 Souche 1 - (3) 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux (7) - duveteux 8
cotonneux 9.
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU FLUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses (7)
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisere carmine 2 - cuivres 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Remar 5.63

45. oraire

Désignation : *Blanc Neyraud*

Clos 10 Planches 8 côté A rang 3, souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES VETILLES DU BAS.

Colonne

45 -- Nervures -- glabre 4 -- sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux (7).
duveteux 8 -- cotonneux 9.

46 -- Limbe -- glabre (4) -- sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7.
duveteux 8 -- cotonneux 9.

à limbe plan 1 -- en gouttière 2 -- involuté 3.
révoluté (4) -- tourmenté 5.

47 -- blanc 0 -- fauve ou roux 1 -- carminé 2 -- à liseré carminé 3.
cuivré 4 -- jaune 5 -- à plages bronzées (6) -- entièrement bronzé 7
vert 8 -- autre 9.

48 -- à pétiole glabre (4) -- sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7.
duveteux 8 -- cotonneux 9.

48. -- totalement 1 -- sillon 2 -- partiellement 3.

(F) RAITEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLEURISON

-- à contour uni 7 -- anguleux 8 -- côtelé (9)

49 -- glabre (2) -- à épines ou analogues 3 -- à poils massifs 4.
sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7 -- duveteux 8 -- cotonneux 1.

-- entièrement 1 -- partiellement 2.

(I) FINUR.

-- bouton floral : gros 1 -- moyen 2 -- petit 3.

5 -- morphologiquement : mâle 4 -- hermaphrodite 6 -- femelle 5.

Pennies 5-63

Désignation : Blanc Neysond

Clos 10 Planche 8 Côté A3 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation *Blanc Neufond*

Clos 10 Planche 8 Côté A rang 3 souche I 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiole
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Calvo
juin 55

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

10 Planche 2 côté 4 N° 3 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne ¹³2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{16a/5}3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ^{liq}2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 5 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 3 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Calvo 8-65

Dénomination *Blanc Neyraud*
Planche Côté *10 E. A. 3* Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) *parfois*

Mérithalle de longueur moyenne : 9 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Gordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

N° d'ordre : 2068.01

Désignation : Blanc Neyroud

Origine :

Emplacement : 10 pl 8-A3

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. ^Y
- 9 - L₁/L ① - ② - ③
- 10 - L₂/L ① - ②
- 11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - ⑦ - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - ③
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - ② - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~EX~~ L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧

Romergue 71